

# iBind A8

Перфобіндер  
для брошурування  
на пластикову пружину



Lite <sup>o</sup>	Полегшена перфорація	20%
Lite <sup>o</sup>	Безшумна перфорація	LESS




Мах. 8 аркушів  
80 г/м<sup>2</sup>




Мах. 145 аркушів  
80 г/м<sup>2</sup>

# iBind A8

Перфобіндер  
для брошурування  
на пластикову пружину



Лоток  
для відпрацьованого  
матеріалу



## Binding Guide

Діаметр пружини	кількість аркушів
6mm	25
8mm	45
10mm	65
12mm	95
14mm	125
16mm	145

## Заходи по забезпеченню безпеки використання пристрою:

- розмістіть біндер на рівній поверхні;
- використовуйте машину лише за призначенням, а саме для перфорації і переплітання паперових листів та обкладинок згідно наведеної специфікації;
- завжди перевіряйте перфорацію на чернетці, перш ніж використовувати його для оригіналу;
- впевніться у відсутності скріпок у матеріалі, який має переплітатися;
- вчасно видаляйте відпрацьований матеріал з лотка;
- підіймайте біндер, тримаючи його знизу, а не за станину або ручку;
- некваліфіковане обслуговування машини заборонено.

## Специфікація/Технічні параметри

	iBind Comb Binder A8
Макс. перфоруюча здатність для паперових аркушів	8 аркушів (80 г/м)
Макс. перфоруюча здатність для пластикових обкладинок	Обкладинка ПВХ 0,15мм 1 шт.
Макс. переплітаюча здатність	Макс. розмір пластикової пружини: 16 мм Макс. кількість аркушів: 145 шт (80 г/см)
Максимальна ширина паперу	DIN A4 (297 мм)
Кількість утворюваних отворів при перфорації	21
Налаштування формату	A4/A5
Вага нетто	1,75 кг
Розміри (В x Ш x Гл.)	350 x 195 x 90 (мм)

**Примітка:** Будь ласка, не вставляйте пластикову пружину до тих пір, доки не буде завершена перфорація паперу та обкладинок для буклету.




Мал. 1 Підготовка до перфорації. Налаштувати формат паперу (A4 або A5)



Мал. 2 Вставте папір (макс. 8 аркушів 80 г/м<sup>2</sup> в слот для паперу)



Мал. 3 Натисніть на ручку вниз, до завершення перфорації паперу.



Мал. 4 Відкрийте пласт. пружину. Потягніть на себе ручку для розкривання пружини і встановіть у положення (OPEN).



Мал. 5 Вставте перфоровані аркуші на розкрити пружину



Мал. 6 Після закінчення, відкрийте замок і поверніть ручку в початкове положення.



Мал. 7 Буклет зброшуровано.



Мал. 8 Очистіть лоток від відпрацьованого матеріалу.